

Образец эталон-задачи

Ситуационная задача:

Вы фельдшер ФАП. К вам обратилась пациентка 56 лет по поводу периодически повышающегося АД. Во время сбора анамнеза пациентка потеряла сознание.

При объективном осмотре выявлено: сознание, пульс на магистральных артериях, спонтанное дыхание отсутствуют. Единичные редкие дыхательные экскурсии грудной клетки. АД не определяется, зрачок узкий, реакция на свет, роговичный рефлекс отсутствуют.

Задание:

1. Поставьте диагноз
2. Проведите дифференциальную диагностику
3. Определите план действий фельдшера.
4. Составьте набор препаратов необходимых для возможного введения
5. Выполните манипуляцию «Закрытый массаж сердца»

№	Примерный эталон ответа	0 неверно	1 верно
1	Диагноз - Клиническая смерть		1
2	Дифференциальный диагноз: Синкопальное состояние		1
3	План действий фельдшера: -освободить грудную клетку от одежды -оказать базовое реанимационное пособие (ЗМС 30:2 Ивл «тугой маской») -вызвать бригаду скорой помощи		1 1 1
4	<i>Набор препаратов необходимых для возможного введения:</i> Адреналин 0.1% -1 мл 5-10 ампул Натрия Хлорид 0.9% ампулы по 10 мл Натрия Хлорид 0.9% 450 мл Амиодарон 300мг -5мл 2 ампулы		1 1 1 1
	«Закрытый массаж сердца» -ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего -подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки -запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути -освободить грудную клетку пострадавшего от одежды -основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего -вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок -выполнить 30 компрессий подряд: руки вертикальны		1 1 1 1 1 1 1

руки не сгибаются в локтях		1
пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней		1
-компрессии отсчитываются вслух		1
-искусственная вентиляция легких:		
-ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего		1
-запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути		1
-прижать маску к лицу пострадавшего		1
-произвести два искусственных вдоха при помощи сжатия мешка Амбу		1
Общее количество баллов по билету (принятые за 100%)		23
Количество полученных баллов		

Критерии оценки: 0 - 20 = не освоено

20-23 = освоено

Ситуационная задача:

Вы фельдшер бригады скорой помощи, работающей в зоне обрушения дома. Под завалом разрушенного здания обнаружен мужчина у которого придавлены стопа и голень правой ноги. Мужчина в сознании, контактен. Обрушение здания произошло более двух часов.

Задание:

1. Поставьте диагноз
2. Проведите дифференциальную диагностику
3. Определите план действий фельдшера.
4. Перечислите манипуляции, необходимые для оказания адекватной неотложной помощи.
5. Выполните манипуляцию «Наложение артериального жгута»

№	Примерный эталон ответа	0 неверно	1 верно
1	Диагноз – Синдром длительного сдавления		1
2	Диф. Диагноз – 3. перелом нижних конечностей.		1
3	План действий фельдшера: - постоянный контроль АД, дыхание, пульс - вызвать специальную бригаду спасателей - быть готовым к проведению медикаментозной терапии - быть готовым к выполнению манипуляций для оказания помощи при СДС - быть готовым к проведению СЛР, - оказывать постоянную психологическую поддержку		1 1 1 1 1 1
4	Наложение артериального жгута выше места сдавления		1

	Обеспечение венозного доступа для обезболивания и инфузионной терапии		1
	Тугое циркулярное бинтование конечности по мере извлечения		1
	Иммобилизация шинами Крамера		1
	Обеспечение гипотермии поврежденной конечности		1
	«Наложить выше раны салфетку или расправить одежду пациента над раневой поверхностью.		1
	Растянуть жгут в средней трети двумя руками, подвести под конечность.		1
	Наложить жгут в растянутом состоянии один виток, затем 2-3 витка так, чтобы участок жгута перекрывался последующим туром.		1
	Закрепить конец жгута цепочкой или кнопочным замком.		1
	Поместить записку под один тур жгута с указанием даты, времени наложения жгута (час, минуты).		1
	Общее количество баллов по билету (принятые за 100%)		19
	Количество полученных баллов		

Критерии оценки: 0 - 15 = не освоено

15-19 = освоено